




WOODLINE

P A R Q U E T R Y



Parkett
mit handbearbeiteten Oberflächen



Inhalt

Über Woodline Parquetry 3

About Woodline Parquetry

Natürlich gesund 4

Natural and healthy

Durchdachter Boden 6

Well designed floor

Oberflächenveredelungen 8

Special surface styles

Artisan Kollektion 10

Handbearbeitete Landhausdielen • 1-strip planks

14,2 × 190 × 2130 mm

Lifestyle Collection 14

Extra starke Böden mit 22 mm Stärke • extra thick

flooring with 22 mm

Herringbone XL Collection 16

Fischgrät-Fertigparkett • Herringbone look

14,2 × 120 × 840 m

Castle Collection 18

Handbearbeitete Landhausdielen • 1-strip planks

14,2 × 290 × 2130 mm

Rustic 290 XL Collection 20

Extra breite Landhausdielen • wide 1-strip planks

14,2 × 290 × 2450 mm

Heritage Collection 22

Lackierte Landhausdielen • laquered 1-strip planks

14,2 × 190 × 2130 mm

Massivdielen Kollektion 24

Solid wood planks

18 × 165 × 1820 mm & 18 × 145 × 1820 mm

Technische Details 26

Technical information

Handbearbeitete Qualität

Handmade quality

Von einer Innovation spricht man, wenn eine neue Idee nicht nur auf dem Papier existiert, sondern bereits marktfähig in neue Produkte oder Verfahren umgesetzt wurde. Bei der Parkettmarke Woodline Parquetry ist dies der Fall. Seit mehreren Jahren bereits auf der ganzen Welt erfolgreich vermarktet, hat diese innovative Parkettmarke nun ihren Weg nach Europa gefunden. Nachfolgend möchten wir Ihnen das einzigartige Sortiment von Woodline Parquetry gerne einmal näher vorstellen. Es umfasst eine faszinierende Vielfalt an Eichenböden, die sich durch verschiedenartige Haptiken der Oberfläche auszeichnen. So haben Sie die Wahl zwischen folgenden Oberflächenstrukturen: handgehobelt, handgebürstet, mit runden oder beschädigten Kanten, mit den verschiedensten Werkzeug- oder Nagel Spuren und Veralterungen.

Die Kollektionen Castle und Artisan verdienen dabei ein besonderes Augenmerk. Diese Dielen werden tatsächlich manuell von Hand bearbeitet, um eine im höchsten Maße authentische und einzigartige Oberfläche zu erzielen. Jede Diele ist somit ein Unikat, keine ist wie die Andere.

One can't speak of innovation until the new idea has survived the drawing board and the product or process has been established onto the market. This is certainly the case with the brand Woodline Parquetry. It has been successfully marketed world wide in recent years and now this innovative parquetry brand has arrived on European shores. In the following pages we would like to introduce you to Woodline Parquetry's unique assortment. It incorporates a fascinating diversity of Oak Flooring distinguishable through differing surfaces and textures. You can choose from hand-scraped, hand-brushed finishes, with round or damaged edges and with a variety of tool or nail markings.

In particular we would like to present the special characteristics of the collections Castle and Artisan. These floorboards are really manually handcrafted to achieve authentic and unique surfaces. Every individual board is unique with no two the same.



Detail: Oberflächenstruktur



**Gesundheit &
Natürlichkeit**

Natürlich gesund

Naturally healthy

Holz ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe, solange es richtig eingesetzt wird. Während des Wachstums produzieren die Bäume Sauerstoff und tragen aktiv zu einer sauberen, gesunden Atmosphäre bei. Sie reduzieren CO₂ und andere Treibhausgase auf natürliche Weise. Die Herstellung anderer Bodenprodukte wie zum Beispiel Kunststoff, verbraucht weit mehr Ressourcen und Energie als die Parkettproduktion. Die lange Lebensdauer von hochwertigen Parkett- und Dielenböden schont unsere Umwelt zusätzlich.

Das Herz unserer Landhausdielen, die hochwertige Mittellage, wird aus Hevea Brasiliensis hergestellt, einer Holzart, welche genauso stabil und hart ist wie die Eiche selbst. Hevea ist ein Plantagenholz, welches zuerst für die Kautschuk-Gewinnung gepflanzt und verwendet wird. Erst nach ca. 25 Jahren, dem natürlichen Ende der ertragreichen Zeit, werden sie durch neue Pflanzen ersetzt und wir verwenden das Holz zur Parketherstellung.

Auch sämtliche Edelhölzer, die als Decksicht zum Einsatz kommen, sind ausnahmslos legal geschlagen. Unsere Eichen-Deckschichten werden ausschließlich aus westeuropäischer Eiche hergestellt. Seit 2009 sind die Produkte von Woodline Parquetry FSC® zertifiziert.

Used correctly, wood is a natural, renewable, and sustainable building material. As trees grow, they produce oxygen and actively contribute to a clean and healthy atmosphere, naturally reducing CO₂ and other greenhouse gases. Combined with the long life and increased durability of high-quality hardwood flooring, the production of engineered hardwood flooring consumes significantly fewer resources and less energy than other, synthetic flooring materials.

The heart of our engineered hardwood planks, the high-quality middle layer, is made from Hevea Brasiliensis, a plantation hardwood timber that shares the same density and strength as White Oak. Hevea is a plantation wood that is planted and used tapped for latex. After approximately 25 years the wood reaches the end of its productive life cycle; new trees are planted, and we use the mature trees as the core of our engineered hardwood flooring.

Without exception, all of the precious woods that are used for our engineered hardwood floors are legally felled. Our oak top layers are made exclusively from either Western European oak. Woodline Parquetry products have been certified by the FSC® since 2009.





Unsere Produkte tragen das CE Zeichen, denn sie erfüllen alle notwendigen europäischen Standards, Bestimmungen und Normen. Außerdem wurden sie mit dem Floor Score Zertifikat und dem No added Formaldehyd Zertifikat der unabhängigen Firma SCS Global Services ausgezeichnet. Dort wurden die Böden auf Schadstoffe getestet und als unbedenklich eingestuft. Regelmäßig unterziehen wir uns freiwillig den Fremdkontrollen dieser renommierten Institute, um die Qualität stetig sowie nachweislich aufrecht zu erhalten.

25
Years

Wir stehen hinter unseren Produkten. Daher versichern wir Ihnen bei privater Nutzung und fachgerechter Pflege und Verlegung 25 Jahre Garantie (siehe Seite 35).

Wir werden unsere Leidenschaft und unser Know-How weiterhin nutzen, um im Einklang mit der Natur zu arbeiten und für Sie nachhaltiges und hochwertiges Parkett herzustellen. Wir möchten mit unserem Handeln die Umwelt künftiger Generationen schützen, sowie den Respekt vor der Natur weitergeben.



All of our engineered hardwood flooring products have been tested for pollutants and have been classified as VOC (Volatile Organic Compounds) free, meeting all necessary European standards, regulations and norms. We have earned the CE marking, been awarded the FloorScore® certificate and the No Added Formaldehyde certificate from the independent consulting company SCS Global Services.

We employ sound environmental care policies by using renewable resources and VOC-safe components for our engineered hardwood floors. We take great pride in offering a completely safe, green product.

We stand behind our product, so much so that, when installed and maintained properly, we offer a 25-year guarantee on our engineered wood flooring for residential installations (see page 35).

We will continue to use our passion and know-how to work in harmony with nature and to produce sustainable, high-quality parquet flooring while working to protect the environment for future generations.

Bona®



Artisan
HANDCRAFTED



Durchdachter Boden

Boden mit Komfort

Floor with comfort



Gesundes Raumklima

Unsere geprüften Dielen wurden nicht nur als gesundheitlich unbedenklich eingestuft, sondern sie sorgen sogar für ein gesundes Raumklima.

Echtholzdielen haben hygroskopische Eigenschaften, welche die Raumluftfeuchte positiv regulieren, sodass eine angenehme Atmosphäre entsteht.

Healthy atmosphere

Our floors have not only been classified as safe for health, but they even provide a healthy indoor climate. Hardwood planks have hygroscopic characteristics, which positively regulate the humidity in the room, creating a pleasant atmosphere.



Warm und gemütlich

Egal ob schwimmend oder verklebt verlegt, die warme und gemütliche Atmosphäre, die unsere fußwarmen Dielen verströmen, macht jedes Heim behaglich.

Fast alle Böden sind ebenfalls für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, sodass Sie sich auf ihnen richtig wohlfühlen können.

Warm and cosy

Whether your floors are installed as floating or glued down, the warm-to-touch floors will create cosy home feel. Almost all floors are also suitable for installation over underfloor heating.



Handveredelt

Unsere handgefertigten Oberflächenbehandlungen und -strukturen verbinden handwerkliche Details mit modernster Technologie, um einen einzigartigen Boden für Ihr Zuhause zu schaffen. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 8.

Refined by Hand

Our hand-crafted surface textures combine artisanal details with the latest technology to create a floor that is unique to your home. Read more on page 8.



Robust und dauerhaft

Der stabile Hevea-Kern und der 3-schichtige Aufbau der Böden garantiert ein besonders langlebiges und robustes Produkt, auf das Sie sich verlassen können.

Tough and durable


The stable Hevea core and the 3-layer structure of the flooring guarantee a particularly durable and robust product that you can rely on.

Aufbau

Composition

Die Raumgestaltung fängt schon beim Boden an. Er ist eine Investition und soll hochwertig, stabil und dauerhaft sein. Dabei spielen der Aufbau und die verwendeten Rohstoffe eine wichtige Rolle. Werten Sie Ihre Wohnräume langfristig mit den Böden von Woodline Parquetry auf.

Floors are a major investment in your home and should be high quality, stable and durable. The construction and the raw materials used play an important role. Upgrade your living spaces in the long term with Woodline Parquetry floors.



1. Oberfläche aus Echtholz

Wir verwenden ausschließlich nachhaltig geschlagene, atemberaubende Harthölzer als Deckschicht für unsere Dielen. Die natürliche Optik wird durch die gefasteten Kanten zwischen den Dielen unterstützt. Zum Schutz wird jede Diele mit hochwertigem Öl oder Lack veredelt.

2. Mittellage

Das Herzstück der Dielen ist unser speziell entwickelter Kern aus Hevea-Hartholz, das unserem Bodenbelag seine Kernfestigkeit und Stabilität verleiht. Die Form der Mittellage bestimmt das Verbindungssystem. Je nach Kollektion besitzen die Dielen ein LOC 5G Klick-System oder eine Nut- und Feder Verbindung.

3. Gegenzug

Die abschließende Holzunterlage verleiht dem Boden zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit.

1. Hardwood surface

We only use sustainably sourced, stunning hardwoods as surface for our planks. The natural look is supported by the bevelled edges between the planks. For protection, each plank is finished with high-quality oil or varnish.

2. Core layer

At the heart of the planks is our specially developed core made of Hevea hardwood, which gives our flooring its core strength and stability. The shape of the core layer determines the installation choice of either 5G click or a tongue and groove.

3. Foundation layer

The final timber foundation gives additional stability and durability to the floor.



Veredelung der
Oberflächen



Beschädigte Kanten | damaged edges



Runde Kanten | round edges



Handgehobelt | hand-scraped



Nagelspuren | nail marks



Werkzeugspuren | tool marks



Veraltert | distressed

Besondere Oberflächenveredelungen machen die Kollektionen von Woodline Parquetry außergewöhnlich und einzigartig. Wir stellen einige der vielen Möglichkeiten vor:

Special surface treatments are a unique and exceptional feature of Woodline Parquetry collections. We introduce some examples:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • veraltert | • distressed |
| • gebürstet | • brushed |
| • handgebürstet | • hand-brushed |
| • handgehobelt | • hand-scraped |
| • beschädigte Kanten | • damaged edges |
| • runde Kanten | • round edges |
| • Werkzeugspuren | • tool marks |
| • Nagelspuren | • nail marks |
| • gekälkt | • limed |
| • gelaugt | • leached |
| • angeräuchert | • semi-fumed |
| • geräuchert | • smoked |
| • offene Aststellen | • open knots |
| • Cracks | • cracks |
| • uvm. ... | • and a lot more... |





Artisan

Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 × 190 × 2130 mm

Eiche Llanos

Unsere Kollektion Artisan 190 Handcrafted umfasst ein variantenreiches Sortiment an robusten, klassischen Eichendielen. Die Bearbeitung jeder Diele erfolgt dabei per Hand. Das daraus entstandene Endprodukt zeichnet sich so durch unterschiedlichste Haptiken der Oberfläche aus.

Sie haben die Wahl aus folgenden Oberflächen: handgehobelt, gebürstet, sandgestrahlt, mit runden oder beschädigten Kanten und mit verschiedensten Werkzeug- oder Nagelsspuren versehen.

Our 190 mm Artisan Handcrafted collection incorporates a diverse selection of robust classic oak flooring. Every board is individually handcrafted resulting in a product range with a great variation of surfaces and textures.

You can choose from hand-scraped, brushed, sandblasted finishes, with round or damaged edges and with a variety of tool or nail markings.



Cottage, weiß geölt



Andes



Rosset



Cotopaxi



Llanos



Cottage Polos



Apennines



Details Apennines



Grampians



Handhobeln der Oberfläche



Handbürsten der Oberfläche



Artisan

Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 × 190 × 2130 mm



Cottage, farblos geölt



Cottage, gebürstet



Caucasus



Formentera



Jungfrau



Pamirs



Detail: Oberflächenstruktur Pamirs



Räuchereiche Rustic



Detail: Oberflächenstruktur Rossel



Lifestyle

Extra starke Böden – 22 mm

Maße: 22 × 190 × 2130 mm

22 × 240 × 2130 mm

22 × 120 × 840 mm

think
BIG

Eiche Lifestyle 190 mm

Die Lifestyle Kollektion hat es in sich. Und obendrauf. Neben dem besonderen Herz der Böden, dem Hevea-Kern, liegt das Augenmerk auf der **hohen Gesamtstärke von 22 mm und der extra starken Nuttschicht von 6 mm**. Die Premium-Deckschichten und der 3-schichtige Gesamtaufbau der Lifestyle Böden sind im Gegensatz zu anderem Fertigparkett viel stärker. Dadurch erhöht sich auch die Lebensdauer auf mehrere Jahrzehnte. Oftmaliges Abschleifen ist mit diesen toughen Landhausdielen und dem edlen XL Fischgrätparkett problemlos möglich.

The lifestyle collection has a lot to offer. In addition to the special heart of the floors, the Hevea core, the focus is on the high overall thickness of 22 mm and the extra thick wear layer of 6 mm. The premium top layers and the 3-layer overall structure of Lifestyle floors are much stronger than other finished parquet. This also increases the service life to several decades. Multiple sanding is no problem with these tough engineered hardwood planks and the elegant XL herringbone parquet.



Lifestyle 190



Lifestyle 240



Lifestyle Fischgrät



Lifestyle handgehobelt



Lifestyle gebürstet




Lifestyle Absolute



Detail: Lifestyle gebürstet



Detail: Lifestyle Fischgrät



Seitenansicht im Vergleich



Extra starke Nutzschicht von 6 mm aus Edelholz | Extra thick hardwood surface of 6 mm

Stabile Mittellage mit Nut & Feder-Verbindung | Stabilizing core layer with tongue and groove

Zusätzlich stabilisierender Gegenzug aus Kiefer | Extra stabilizing foundation layer



Herringbone

Fischgrät Fertigparkett

Maße: 14,2 × 120 × 840 mm

Das Herringbone Parkett von Woodline Parquetry ist ein besonders schöner Boden für große Flächen. Dort kann sich die Eleganz des Fischgrät-Musters perfekt entfalten. Die XL Eichen-Stäbe sind mit ihrer Breite von 120 mm und einer Länge von 840 mm extra groß und in Kombination mit den handbearbeiteten Oberflächen entsteht eine einzigartige Optik und Haptik. Einer großzügigen Wohngestaltung verleiht dieser Boden die passende Ausstrahlung.

The Herringbone Parquet by Woodline Parquetry is an extraordinary beautiful floor for wide rooms. In large places, the elegance of the herringbone pattern can unfold it's true potential. The single oak boards are exceptionally large with a width of 120 mm and a length of 840 mm. These dimensions combined with the handmade surfaces create an unique look and feel. There are no limits for a generous interior design with the great vibrancy of this floorboards.



Kufstein



Kitzbüchel



Innsbruck



Graz



Wien



Lienz



Salzburg



Bregenz



Bregenz



Castle

Handbearbeitete Landhausdielen

Maße: 14,2 x 290 x 2130 mm

Eiche Castelvechio

Die Castle Collection von Woodline Parquetry ist ein Sortiment authentisch veralteter Schlossdielen aus Eiche. Die Veralterung der Castle Collection-Böden erfolgt mittels eines hoch spezialisierten Verfahrens. Besonders hervorzuheben ist der extrem hohe Einsatz an Handarbeit:

- Tiefes Ausbürsten der Oberfläche
- Handgestoßene Fasen auf den Dielen
- Unregelmäßiges Einsetzen von Schmetterlings-Zapfen zwischen den längsseitigen Fasen auf der Diele.

The Castle Collection from Woodline Parquetry is an assortment of authentically aged oak flooring representing those found in the great European castles. The Castle Collection flooring undergoes a highly specialised aging process. This process involves a large amount of handcraftsmanship:

- Heavy brushing of the surface
- Hand hammered bevelled edges on the boards
- Sporadic use of butterfly keys on the boards between the long sides of the bevelled edges.



Castelveccio



Windsor



Fontainebleau



Charlottenburg



Versailles



Alhambra



Balmoral



Detail: Schmetterlingszapfen Eiche Balmoral



Detail: Cracks Eiche Castelveccio



Detail: Cracks Eiche Windsor



290 XL

Extra breite Landhausdielen
Maße: 14,2 × 290 × 2450 mm

Eiche Rustic Natur

Bei diesen Landhausdielen liegt das Hauptaugenmerk auf der enormen Breite von 290 mm. Hergestellt in der von Woodline Parquetry gewohnten Top Qualität sind sie mit einer geschliffenen und veredelten Oberfläche ausgestattet, welche das Holz in seiner ursprünglichen Natürlichkeit widerspiegelt. Verschiedene Farben und Oberflächen runden das Sortiment an extra breiten Dielen ab.

This range of one-strip-planks has an extremely wide board of 290 mm. These boards are crafted with the same typically high standard known to all Woodline Parquetry products. The sanded and refined surfaces reflect the original and natural qualities of timber. Different colors and surfaces top it all off.



Cotopaxi XL



Eiche Rustic, farblos geölt XL



Calabria



Apennines XL



Trentino



Appalachians



Detail: Eiche Calabria



Heritage

Lackierte Landhausdielen
Maße: 14,2 × 190 x 2130 mm

Westminster

Diese Echtholzdielen aus Eiche kombinieren handwerkliche Kunst und die Natürlichkeit von Eichenholz. Die Dielen sind dem alten Charme und Charakter edler Schlossdielen in Herrenhäusern und Palästen aus ganz Europa nachempfunden, zum Beispiel durch offene, prägnante oder raue Aststellen, beschädigte Kanten und gebürsteten Oberflächen. Veredelt werden sie mit mattem Lack, welcher sie vor Abnutzungen und Schmutz schützt.

These oak planks combine craftsmanship and the naturalness of oak wood. The planks are modeled on the old charm and character of noble castle floorboards in manors and palaces from all over Europe, for example, by open, concise or rough knots, damaged edges and brushed surfaces. They are finished with matt varnish, which protects them from wear and dirt.



Westminster



Tallinn



Oporto



Luxembourg



Bruges



Details: Bruges



Tallinn



Massivdielen

Maße: 18 × 165 × 1820 mm

18 × 145 × 1820 mm

Antique Rustic Grey

Die Massivholzdielen von Woodline Parquetry sind langlebige und ökologische Klassiker. Mit ihrer robusten Natürlichkeit vermitteln sie Wärme und Behaglichkeit. Dabei sind sie nicht nur in der einfachen, glatt geschliffenen Ausführung erhältlich, sondern auch mit den bekannten, aufwendigen Oberflächenveralterungen unserer Artisan Handcrafted Kollektion: handgehobelt, gebürstet, mit runden oder beschädigten Kanten und mit verschiedensten Werkzeug- oder Nagelspuren.

The solid timber flooring from Woodline Parquetry is a long lasting, environmentally sustainable masterpiece. This robust natural material communicates warmth, comfort and cosiness. Not only are the boards available with the standard classic polished surface but also with the same handcrafted finishes of our Artisan Handcrafted Collection: hand-scraped, brushed, with round or damaged edges and with a variety of tool or nail markings.



Eiche Rustic, weiß geölt



Eiche Rustic, farblos geölt



Antique Rustic Brown



Rossel



Antique Rustic Grey



Räuchereiche



Rossel

Technische Details



Artisan Handcrafted

14,2/3,2 × 190 × 2130 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested

Eiche Andes | Oak Andes

Eiche Apennines | Oak Apennines

Eiche Caucasus | Oak Caucasus

Eiche Cotopaxi | Oak Cotopaxi

Eiche Cottage, gebürstet | Oak Cottage, brushed

Eiche Cottage, farblos geölt | Oak Cottage, natural oiled

Eiche Cottage Polos | Oak Cottage Polos

Eiche Cottage, weiß geölt | Oak Cottage, white oiled

Eiche Formentera | Oak Formentera

Eiche Grampians | Oak Grampians

Eiche Jungfrau | Oak Jungfrau

Eiche Llanos | Oak Llanos

Eiche Pamirs | Oak Pamirs

Eiche Rossel | Oak Rossel

Räuchereiche Rustic | Smoked Oak Rustic



mit Fase
bevelled edges



Nut und Feder
tongue & groove



Loc 5G
Loc 5G

Oberfläche surface	 Fase	 N+F	 5G					Seite page
handgehobelt, gebürstet, runde Kanten, extrem matt weiß geölt hand-scraped, brushed, round edges, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	11
handgehobelt, angeräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeug-spuren, extrem matt weiß geölt hand-scraped, semi-fumed, distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	11
angeräuchert, handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten, Cracks, pillowbrushed, extrem matt farblos geölt semi-fumed, hand-scraped, distressed, damaged edges, cracks, pillowbrushed, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	13
handgehobelt, gealtert, runde Kanten, extrem matt neutrino geölt hand-scraped, distressed, round edges, extreme matt neutrino oiled	●		●	●	●		●	11
gebürstet, extrem matt farblos geölt brushed, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	13
geschliffen, extrem matt farblos geölt sanded, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	13
Roh-Effekt, neutral geölt raw-effect, neutral oiled	●		●	●	●		●	11
geschliffen, extrem matt weiß geölt sanded, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	11
handgehobelt, geräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeugspuren, ultramatt weiß geölt hand-scraped, smoked, distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	13
handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten, Cracks, pillowbrushed, extrem matt farblos geölt hand-scraped, distressed, damaged edges, cracks, pillowbrushed, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	11
geräuchert, gealtert, beschädigte Kanten, handgelaugt, extrem matt neutrino geölt smoked, distressed, damaged edges, hand-stained, extreme matt neutrino oiled	●		●	●	●		●	13
handgehobelt, runde Kanten, extrem matt farblos geölt hand-scraped, round edges, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	11
geräuchert, handgehobelt, gealtert, beschädigte Kanten, Cracks, pillowbrushed, extrem matt farblos geölt smoked, hand-scraped, distressed, damaged edges, cracks, pillowbrushed, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	13
handgehobelt, angeräuchert, runde Kanten, gealtert, Werkzeug-spuren, extrem matt weiß geölt hand-scraped, semi-fumed, round edges, distressed, tool marks, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	11
geräuchert, gebürstet, extrem matt farblos geölt smoked, brushed, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	13



Schwimmende Verlegung
floating floor installation



Vollflächig zu Verkleben
full surface bonding



Verschraubung
screwed connection



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor heating

Technische Details



Lifestyle Collection

22/6 × 190/240 × 2140 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested
22/6 × 120 × 840 mm, rechte & linke Stäbe | right
and left pieces

Eiche Lifestyle 190 | Oak Lifestyle 190

Eiche Lifestyle 240 | Oak Lifestyle 240

Eiche Lifestyle Fischgrät | Oak Lifestyle Herringbone

Eiche Lifestyle gebürstet | Oak Lifestyle brushed

Eiche Lifestyle handgehobelt | Oak Lifestyle handscrapped

Eiche Lifestyle Absolute | Oak Lifestyle Absolute

Herringbone XL

14,2/3,2 × 120 × 840 mm
rechte & linke Stäbe | right and left pieces

Eiche Bregenz | Oak Bregenz

Eiche Graz | Oak Graz

Eiche Innsbruck | Oak Innsbruck

Eiche Kitzbühel | Oak Kitzbühel

Eiche Kufstein | Oak Kufstein

Eiche Lienz | Oak Lienz

Eiche Salzburg | Oak Salzburg

Eiche Wien | Oak Wien








mit Fase
bevelled edges



Nut und Feder
tongue & groove



Loc 5G
Loc 5G

Oberfläche surface	 Fase	 N+F	 5G					Seite page
extrem matt farblos geölt extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
extrem matt farblos geölt extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
extrem matt farblos geölt extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
gebürstet, extrem matt farblos geölt brushed, extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
handgebohelt, extrem matt farblos geölt hand-scraped, extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
reaktiv gefärbt, extrem matt farblos geölt reactive stained, extreme matt oiled	●	●		●	●	●	●	15
geräuchert, gebürstet, extrem matt farblos geölt smoked, brushed, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	16
weniger Äste, extrem matt farblos geölt less knots, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	16
extrem matt farblos geölt extreme matt oiled	●	●		●	●		●	16
handgebürstet, extrem matt farblos geölt hand-brushed, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	16
extrem matt weiß geölt extreme matt white oiled	●	●		●	●		●	16
handgehobelt, angeräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeugspuren, extrem matt weiß geölt hand-scraped, semi-fumed, distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled	●	●		●	●		●	16
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt weiß geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled	●	●		●	●		●	16
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	16



Schwimmende Verlegung
floating floor installation



Vollflächig zu Verkleben
full surface bonding



Verschraubung
screwed connection



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor heating

Technische Details



Castle Collection

14,2/3,2 × 290 × 2130 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested

Eiche Alhambra | Oak Alhambra

Eiche Balmoral | Oak Balmoral

Eiche Castelveccio | Oak Castelveccio

Eiche Charlottenburg | Oak Charlottenburg

Eiche Fontainbleau | Oak Fontainbleau

Eiche Versailles | Oak Versailles

Eiche Windsor | Oak Windsor



mit Fase
bevelled edges










Nut und Feder
tongue & groove



Loc 5G
Loc 5G

Oberfläche
surface

	 Fase	 N+F	 5G					Seite page
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, geräuchert, Cracks, handgestoßene Fasen, extrem matt weiß geölt butterfly keys, hand-brushed, cracks, smoked, hand-hammered bevelled edges, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, angeräuchert, handgestoßene Fasen, Cracks, extrem matt farblos geölt butterfly keys, hand-brushed, semi-fumed, hand-hammered bevelled edges, cracks, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, angeräuchert, Cracks, handgestoßene Fasen, extrem matt weiß geölt butterfly keys, hand-brushed, semi-fumed, cracks, hand-hammered bevelled edges, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, geräuchert, handgestoßene Fasen, extrem matt farblos geölt butterfly keys, hand-brushed, cracks, smoked, hand-hammered bevelled edges, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, handgestoßene Fasen, extrem matt weiß geölt butterfly keys, hand-brushed, cracks, hand-hammered bevelled edges, extreme matt white oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, handgelaugt, Cracks, geräuchert, handgestoßene Fasen, extrem matt farblos geölt butterfly keys, hand-brushed, hand-leeched, cracks, smoked, hand-hammered bevelled edges, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	19
Schmetterlingszapfen, handgebürstet, Cracks, handgestoßene Fasen, extrem matt farblos geölt butterfly keys, hand-brushed, cracks, hand-hammered bevelled edges, extreme matt oiled	●		●	●	●		●	19



Schwimmende Verlegung
floating floor installation



Vollflächig zu Verkleben
full surface bonding



Verschraubung
screwed connection



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor heating

Technische Details



290 XL

14,2/3,2 × 290 × 2450 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested

Antique Oak Calabria XL | Antique Oak Calabria XL

Antique Oak Trentino XL | Antique Oak Trentino XL

Eiche Apennines XL | Oak Apennines XL

Eiche Appalachians XL | Oak Appalachians XL

Eiche Cotopaxi XL | Oak Cotopaxi XL

Eiche Rustic XL, farblos geölt | Oak Rustic XL, natural oiled

Heritage Collection

14,2/3,2 × 190 × 2130 mm, inkl. Kurzlängen | incl. nested

Eiche Bruges | Oak Bruges

Eiche Luxembourg | Oak Luxembourg

Eiche Oporto | Oak Oporto

Eiche Tallinn | Oak Tallinn

Eiche Westminster | Oak Westminster



mit Fase
bevelled edges



Nut und Feder
tongue & groove



Loc 5G
Loc 5G

Oberfläche
surface

	 Fase	 N+F	 5G					Seite page
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	21
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt weiß geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled	●	●		●	●		●	21
handgehobelt, angeräuchert, gealtert, runde Kanten, Werkzeugspuren, extrem matt weiß geölt hand-scraped, semi-fumed, distressed, round edges, tool marks, extreme matt white oiled	●	●		●	●		●	21
geräuchert, handgehobelt, gealtert, runde kanten, extrem matt farblos geölt smoked, hand-scraped, distressed, round edges,, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	21
handgehobelt, gealtert, runde Kanten, extrem matt neutrino geölt hand-scraped, distressed, round edges, extreme matt neutrino oiled	●	●		●	●		●	21
geschliffen, extrem matt farblos geölt sanded, extreme matt oiled	●	●		●	●		●	21
rustikal, gebürstet, beschädigte Kanten, offene und raue Aststellen, Bona Naturale lackiert rustic, brushed, damaged edges, open and raw knots, Bona Naturale laquered	●		●	●	●		●	19
rustikal, angeräuchert, handgebürstet, erhabene Äste, gewölbte und beschädigte Kanten, Bona naturale matt lackiert rustic, semi-fumed, handbrushed, raised knots, bevelled and damaged edges, Bona Naturale laquered	●		●	●	●		●	19
rustikal, handgebürstet, erhabene Äste, beschädigte Kanten, Bona Naturale matt lackiert rustic, handbrushed, raised knots, damaged edges, Bona Naturale laquered	●		●	●	●		●	19
rustikal, geräuchert, handgebürstet, erhabene Äste, gewölbte und beschädigte Kanten, Bona Naturale matt lackiert rustic, smoked, handbrushed, raised knots, bevelled and damaged edges, Bona Naturale laquered	●		●	●	●		●	19
rustikal, gebürstet, beschädigte Kanten, offene Aststellen, Bona Naturale matt lackiert rustic, brushed, open knots, damaged edges, Bona Naturale laquered	●		●	●	●		●	19



Schwimmende Verlegung
floating floor installation



Vollflächig zu Verkleben
full surface bonding



Verschraubung
screwed connection



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor heating

Technische Details



Massivdielen

18 × 165 × 1820 mm, 50 % Kurzlängen | 50 % nested

Eiche Rustic, farblos geölt | Oak Rustic, natural oiled

Eiche Rustic, weiß geölt | Oak Rustic, white oiled

Eiche Antique Rustic Grey | Oak Antique Rustic Grey

Eiche Antique Rustic Brown | Oak Antique Rustic Brown

Eiche Rossel | Oak Rossel

Räuchereiche Rustic | Smoked Oak Rustic










mit Fase
bevelled edges



Nut und Feder
tongue & groove



Loc 5G
Loc 5G

Oberfläche surface	 Fase	 N+F	 5G					Seite page
geschliffen, extrem matt farblos geölt sanded, extreme matt oiled	●	●		●	●	●		21
geschliffen, extrem matt weiß geölt sanded, extreme matt white oiled	●	●		●	●	●		21
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt weiß geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt white oiled	●	●		●	●	●		21
handgehobelt, gealtert, gebürstet, beschädigte Kanten, angeräuchert, extrem matt farblos geölt hand-scraped, distressed, brushed, damaged edges, semi-fumed, extreme matt oiled	●	●		●	●	●		21
handgehobelt, angeräuchert, runde Kanten, gealtert, Werkzeugspuren, extrem matt weiß geölt hand-scraped, semi-fumed, round edges, distressed, tool marks, extreme matt white oiled	●	●		●	●	●		21
geschliffen, extrem matt farblos geölt sanded, extreme matt oiled	●	●		●	●	●		21

Hinweise Notes

Farbwiedergabe: Obwohl wir versuchen, alle Farben und Merkmale der Produkte auf Abbildungen so genau wie möglich wiederzugeben, kann die tatsächliche Farbe und Struktur der Böden abweichen. Alle Abbildungen sind unverbindliche Annäherungen.

Colors: Whilst we have made every effort to ensure the colours and wood characteristics of the displayed pictures are as accurate as possible, these images may vary from the actual product. The pictures are for information only and without responsibility.

Garantie: Woodline Parquetry gewährt eine 25 Jahre lange Garantie für Wohngebäude. Woodline Parquetry garantiert dass unter normalen Wohnbedingungen und mit fachgerechter Pflege, alle Fertigparkettböden bis zu 25 Jahre frei von strukturellen Defekten wie zum Beispiel Ablösung, Verdrehung und Verformung bleiben. Diese Garantie gilt nicht für die Abnutzung der Oberfläche oder für modifizierte Produkte. Alle weiterführenden Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website <https://woodlineparquetry.de>.

Warranty: Woodline Parquetry Engineered Flooring provides a 25-year Residential Structural Warranty. Woodline Parquetry warrants that, under normal residential conditions, and with proper maintenance, our engineered flooring will be free from structural defects such as delamination, twisting and deformation, for a period of 25 years. This warranty does not cover surface wear, or products which have been modified. Please read the full warranty at our website <https://woodlineparquetry.de>.



Schwimmende Verlegung
floating floor installation



Vollflächig zu Verkleben
full surface bonding



Verschraubung
screwed connection



Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet
suitable for warm water floor heating



Überreicht durch:



woodlineparquetry.de

